



ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



DD703SK

Электроэрозионный станок с ЧПУ управлением

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Уникальный станок, способный производить электроэрозионное сверление отверстий в металле от 1 до 3мм. Сверление производится при помощи электродов. Это позволяет получать аккуратные отверстия нужного диаметра без риска забраковать деталь. В станке предусмотрено ЧПУ управление.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питание	380В
Скорость вращения головки	221 об/мин
Диаметр Электродов (мм)	1- 3;
Максимальный ток обработки	30А
Мощность двигателя, кВт	3
Емкость бака для рабочей жидкости	25л.
Габариты (мм)	1050x1000x2020
Вес без упаковки (кг)	1700кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Цистерны для жидкости	2
Набор Электродов 1мм	100шт.
Паспорт	4
Корпус в сборе	1
Лампа	1
Комплект управления ЧПУ	1



4. Перемещение/транспортировка

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема и установки
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве

5. Предварительная проверка

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранителем размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все, подверженные износу, части чистые.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станок Электроэрозионны DD703SK соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ 202_ г.

Подпись дата

Штамп

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи _____