



**ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ**  
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

# ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# P32GD

ОБЖИМНОЙ ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

R32GD - это гидравлический станок для опрессовки шлангов, рукавов высокого давления, кабельной и трубной продукции. Устройство может использоваться для работы с изделиями, чей внутренний размер сечения составляет 6 мм до 50 мм, а внешний - 15-87мм. Станок надежный и функциональный. Изготовлен из высококачественных материалов и рассчитан на продолжительный срок эксплуатации.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питания	380V\220B
Мощность сжатия	600Тонн
Диаметр рукавов (мм)	6- 50;
Тип рукава	2SN, 4SH, R15
Мощность двигателя, кВт	4
Давление масла	31.5Мра
Габариты (мм)	925*765*890
Вес без упаковки (кг)	310кг

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Паспорт	1
Комплект кулачков	13
Разборная подставка	1
Корпус в сборе	1
Лампа	1
Электропедаль	1

## 4. Перемещение/транспортировка

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема и установки
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве

## 5. Предварительная проверка

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранителем размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все, подверженные износу, части чистые.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пресс гидравлический P32GD соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись дата

Штамп

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

## 8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53  
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи \_\_\_\_\_