



ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



QB-51QD

Пневмотический отрезной станок

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Этот надежный функциональный станок, простой в применении и обслуживании, спроектирован для того, чтобы отрезать гидравлические рукава от 1 до 4 оплеток диаметром максимум до 51мм. Отрезной диск, полностью закрытый металлическим кожухом, произведен из специальной стали и имеет особый профиль, позволяющий выполнить чистый и быстрый отрез. С фронтальной части станка находится патрубок для отвода дыма.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питание	380В
Давление в пневмолинии МПа	0.1
Диаметр рукавов (мм)	1- 50;
Тип рукава	1/2SN, 2SC, 4SH/SP, R13/15
Мощность двигателя, кВт	4
Частота вращения диска об/мин	2850
Габариты (мм)	820x530x1250
Вес без упаковки (кг)	150кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Паспорт	1
Отрезной диск сегментный	1
Опорные ножки	4
Корпус в сборе	1



4. Перемещение/транспортировка

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема и установки
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве

5. Предварительная проверка

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранителем размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все, подверженные износу, части чистые.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станок отрезной QB-51QD соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ 202_ г.

Подпись дата

Штамп

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи _____