



ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SBV-51

КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Комбинированный станок SBY-51 предназначен для опрессовки пресс-фитингов на рукавах высокого давления с помощью набора матриц и снятия поверхностного слоя резины со шланга в соответствии с технологией обжима 3-х и 4-х оплеточных РВД

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питания	380В
Диаметр рукавов (мм)	6 - 50;
Тип рукава	4SH, 4SP, R14, R15
Мощность сжатия	600 тонн
Скорость работы прессы	600 циклов/час
Частота вращения	280 оборотов в мин
Габариты (мм)	780x680x1420
Вес без упаковки (кг)	310 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Паспорт	1 (шт)
Набор матриц (комплект)	10 (шт)
Окорочные приспособление (комплект)	10 (шт)
Настольная лампа	1
Электропедаль	1
Тумба	1



4. ОСОБЕННОСТИ

1. Ключевое отличие данного станка 600 тонн усилия
2. Особенность заключается в его скорости опрессовки
3. Способен обжать резину 4SH и 4SP4
4. Прост в подключении
5. Пуско-наладочные работы занимают 20 минут

5. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Производится заправка масла в гидробак.
2. Запусти с последующим разведением кулачков в максимальное положение
3. Смазать поверхность скольжения кулачков специализированным смазочным средством
4. Вывести лимп в 0. Произвести сведение кулачков до минимального занижения. В процессе сжатия возможны рывки.
6. Развести кулачки до максимального значения и удерживать в таком положении не менее 5 секунд.
7. Повторить процедуру 5-6 раз, пародически смазывая рабочие поверхности, до появления плавного хода.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пресс гидравлический SBY-51 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ 202_ г.

Подпись дата

Штамп

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 18 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8.СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи _____