



**ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ**  
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

# ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# ZGJ-51

ПНЕВМОТИЧЕСКИЙ СТАНОК, ДЛЯ СБОРКИ РВД

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ZGJ-51 - это пневматический станок, для сборки, рукавов высокого давления, кабельной и трубной продукции. Устройство может подавать от 1.5 до 2 МПа пневматического усилия. Станок надежный, собран из качественных комплектующих, рассчитан на долгую и регулярную эксплуатацию.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питание	380В
Давление в пневмолинии МПа	от 1.5 до 2
Мощность двигателя, кВт	4
Габариты (мм)	820x530x1250
Вес без упаковки (кг)	160кг

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Паспорт	1
Комплект пневматики	1
Корпус в сборе	1



## 4. Перемещение/транспортировка

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема и установки
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве

## 5. Предварительная проверка

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранителем размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все, подверженные износу, части чистые.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пневматический станок  
ZGJ-51 соответствует техническим условиям  
и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись дата

Штамп

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

## 8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53  
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи \_\_\_\_\_